

ROZKAZ

MINISTRA VNITRA

Ročník 1968

V Praze dne 15. listopadu 1968

Číslo 76

Podle RMV ČSR č. 47/1969
platí pro MV ČSR

76

Podle RMV SSR č. 22/1969
platí pro MV SSR

Nasazení požárních jednotek a techniky při zákrocích pořádkových jednotek VB k obnovení veřejného pořádku

Při zákrocích pořádkových jednotek VB při narušení práva shromažďovacího a veřejného pořádku ve větším rozsahu a větším počtem osob nutno přednostně - pokud nebude uposlechnuto výzev, aby se účastníci shluknutí rozešli - použít vodní proudy k nepřímému a přímému postřiku osob, které porušují veřejný pořádek. Souběžně s použitím vodních proudů stejně jako ostatních mírnějších prostředků podle § 22 zák. č. 70/1965 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, a RMV č. 30/1965, je třeba na účastníky shluknutí soustavně působit s pomocí rozhlasového zařízení nebo megafonů zejména k usměrnění jejich rozptylu.

Zákroky pořádkových jednotek VB budou proto za uvedených situací prováděny s pomocí požárních jednotek a požární techniky. Příslušníci požárních jednotek jsou v takových případech osobami pověřenými plněním úkolů Sboru národní bezpečnosti podle § 30 odst. 3 zák. č. 70/1965 Sb. Osádky požární techniky se řídí pokyny velitele pořádkové jednotky VB.

K zajištění nasazení požárních jednotek při zákrocích k obnovení veřejného pořádku

u k l á d á m

náčelníkům okresních oddělení VB a náčelníkům městské správy VB v Praze a v Bratislavě, aby

- okamžitě zabezpečili u příslušných velitelů veřejných okresních případně krajských útvarů požární ochrany (v Praze u náčelníka Požárního útvaru hl.m.Prahy) poskytnutí sil a prostředků požární ochrany (automobilové stříkačky cisternové opatřené lafetovými proudnicemi) k použití k obnovení veřejného pořádku;
- při nasazení požárních jednotek zajistili ochranu požární osádky a požární techniky;
- případně zabezpečili i ochranu požární stanice;

2. náčelníkům krajských inspekcí PO, náčelníku Požárního útvaru hl.m.Prahy a náčelníku městské inspekce PO Národního výboru hl.města Slovenska Bratislavy s vědomím a v souladu s pokyny odpovědných funkcionářů příslušných národních výborů zajistit, aby velitelé veřejných požárních útvarů (v Praze velitel směny hlavní stanice, Sokolská č.62) na požádání náčelníka okresního oddělení VB (v Praze a Bratislavě náčelníka městské správy VB) příp.náčelníka městského oddělení VB v krajských městech

- poskytl v rámci možnosti automobilové stříkačky cisternové s lafetovými proudnicemi a s obsluhou nejméně 1 + 2 k provedení zásahu vodními proudy,
- učinili potřebná opatření k zabezpečení vlastní služby požární ochrany a spojení s vyslanou jednotkou, příp. podle potřeby zajistili nejnutnější zálohu na požární stanici.

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj.: PO-3356/1968

Ministr vnitra
Jan P e l n á ř v.r.

Obdrží: M, N, součásti centrály,
KSSNB, SStB, SVB, MSVB,
okr.OVB, náčelníci krajských
inspekcí PO, náčelník útvaru
PO hl.m.Prahy, náčelník městské
inspekce PO Národního výboru hl.m.
Slovenska Bratislavy

Z á z n a m

S rozkazem byli seznámeni (dne-kým): _____

Opatření učiněná k provedení rozkazu: _____

Kontrolou pověřen: _____

Datum: _____ Podpis náčelníka: _____

ROZKAZ

MINISTRA VNITRA

Ročník 1968

V Praze dne 15. listopadu 1968

Číslo 76

Podle RMV ČSR č. 17/1969
platí pro MV ČSR

Podle RMV SSR č. 22/1969
platí pro MV SSR

Změna podle LMV ČSR č. 22/46. 76

Nasazení požárních jednotek a techniky při zákrocích
pořádkových jednotek VB k obnovení veřejného pořádku

Změna podle NMV SSR č. 24/1946 a RMV ČSR č. 22/1946.

Při zákrocích pořádkových jednotek VB při narušení práva shromažďovacího a veřejného pořádku ve větším rozsahu a větším počtem osob nutno přednostně - pokud nebude uposlechnuto výzev, aby se účastníci shluknutí rozešli - použít vodní proudy k nepřímému a přímému postřiku osob, které porušují veřejný pořádek. Souběžně s použitím vodních proudů stejně jako ostatních mírnějších prostředků podle § 22 zák. č. 70/1965 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, a RMV č. 30/1965, je třeba na účastníky shluknutí soustavně působit s pomocí rozhlasového zařízení nebo megafonů zejména k usměrnění jejich rozptýlu.

Zákroky pořádkových jednotek VB budou proto za uvedených situací prováděny s pomocí požárních jednotek a požární techniky. Příslušníci požárních jednotek jsou v takových případech osobami pověřenými plněním úkolů Sboru národní bezpečnosti podle § 30 odst. 3 zák. č. 70/1965 Sb. Osádky požární techniky se řídí pokyny velitele pořádkové jednotky VB.

K zajištění nasazení požárních jednotek při zákrocích k obnovení veřejného pořádku

u k l á d á m

náčelníkům okresních oddělení VB a náčelníkům městské správy VB v Praze a v Bratislavě, aby

- okamžitě zabezpečili u příslušných velitelů veřejných okresních případně krajských útvarů požární ochrany (v Praze u náčelníka Požárního útvaru hl.m.Prahy) poskytnutí sil a prostředků požární ochrany (automobilové stříkačky cisternové opatřené lafetovými proudnicemi) k použití k obnovení veřejného pořádku;
- při nasazení požárních jednotek zajistili ochranu požární osádky a požární techniky;
- případně zabezpečili i ochranu požární stanice;

2. náčelníkům krajských inspekcí PO, náčelníku Požárního útvaru hl.m.Prahy a náčelníku městské inspekce PO Národního výboru hl.města Slovenska Bratislavy s vědomím a v souladu s pokyny odpovědných funkcionářů příslušných národních výborů zajistit, aby velitelé veřejných požárních útvarů (v Praze velitel směny hlavní stanice, Sokolská č.62) na požádání náčelníka okresního oddělení VB (v Praze a Bratislavě náčelníka městské správy VB) příp.náčelníka městského oddělení VB v krajských městech

- poskytnou v rámci možnosti automobilové stříkačky cisternové s lafetovými proudnicemi a s obsluhou nejméně 1 + 2 k provedení zásahu vodními proudy,
- učinili potřebná opatření k zabezpečení vlastní služby požární ochrany a spojení s vyslanou jednotkou, příp. podle potřeby zajistili nejnutnější zálohu na požární stanici.

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj.: PO-3356/1968

Ministr vnitra
Jan P e l n á ř v.r.

Obdrží: M, N, součásti centrály,
KSSNB, SStB, SVB, MSVB,
okr.OVB, náčelníci krajských
inspekcí PO; náčelník útvaru
PO hl.m.Prahy, náčelník městské
inspekce PO Národního výboru hl.m.
Slovenska Bratislavy

Z á z n a m

S rozkazem byli seznámeni (dne-kým): _____

Opatření učiněná k provedení rozkazu: _____

Kontrolou pověřen: _____

Datum: _____ Podpis náčelníka: _____

Dnes

Poř. č.

Název součásti

Odb./Odd.

Označení stupně utajení
naléhavosti.

Referent:

Ing. Krásný
Dr Hilleř

Čj.: PO-3356/1968

Předchozí písemnosti:

Zároveň vyřízeno:

Věc: Nasazení požární techniky při zajišťování veřejného pořádku.

Lhůta k vyřízení:

Před schválením:

Spisovno, předlož znovu dne:

Pokyny pro manipulaci:

Dr. Kain

Schválí:

Reverca

Vyhotoveno v výtiscích
a odeslán výtisk č.

Do spisovny došlo dne

Do pisárny došlo dne

V protokole poznamenal

Opsal

..... dne

Dne

Písemnost má listů

Srovnal dne

Značka svazku:

Vypravil dne

Vyřazovací znak:

Uschovací lhůta:

I n f o r m a c e
pro náměstka ministra vnitra s.plk.Dr Rybaře

Při některých akcích prováděných k zajištění veřejného pořádku je třeba použít proti demonstrantům vodních proudů. Poměvadž tuto techniku orgány VB nemají, obracejí se v takových případech na velitele veřejných požárních útvarů, příp. na náčelníky inspekcí PO.

Poskytnutí této nezbytné pomoci a způsob provedení je třeba zajistit potřebným pokynem jak pro orgány VB, tak pro orgány PO. Návrh rozkazu předkládám.

N á v r h

Rozkaz ~~náměstka~~ ministra vnitra

Nasazení požárních jednotek a požární techniky při zajišťování veřejného pořádku.

Zásah jednotek VB při akcích při zajišťování veřejného pořádku lze účinně podpořit použitím vodních proudů proti demonstrantům.

K takovému účelu jsou zejména vhodné automobilové stříkačky cisternové, zejména ASC 32 s obsahem vody 6 m³ opatřené lafetovými proudnicemi s hubicí nejméně 18 mm s dodávkou vody 500 l/min. Doba stříkání při těchto automobilových stříkačkách je asi 10 min při použití jednoho proudu a asi 5 min. při použití dvou proudů. Má-li být akce opakována, musí být možnost vozidlo doplnit vodou z hydrantu nebo z jiné automobilové cisterny, nejlépe z kropicího vozu s obsahem nádrže 7 m³. Doba potřebná k naplnění stříkačky činí asi 5 minut.

Pro nasazení požárních jednotek v tomto případě ukládám:

1) náčelníkům okresních oddělení VB a náčelníkům městského oddělení VB v hlavním městě Praze a hlavním městě Slovenska v Bratislavě, aby v naléhavých případech potřeby takového použití požární techniky

- požádali velitele veřejného příp. krajského útvaru požární ochrany /v Praze, velitele denní směny útvaru požární ochrany hlavního města Prahy - hlavní stanice Sokolská ul.č. 62/ o poskytnutí sil a prostředků požární ochrany /automobilové stříkačky cisternové opatřené lafetovými proudnicemi/ k provedení zásahu vodními proudy
- zabezpečili ochranu požární techniky a její osádky na místě zásahu, zejména při plnění vozidla vodou z hydrantu
- zabezpečili i případnou ochranu požární stanice

2) Náčelníkům krajských inspekcí PO, náčelníku požárního útvaru hlavního města Prahy a náčelníku městské inspekce PO Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy zajistili, aby velitelé veřejných požárních útvarů /v Praze velitel ~~směny~~ hlavní stanice, Sokolská č. 62/ na požádání náčelníka okresního oddělení VB/ v Praze a Bratislavě náčelníka městského oddělení VB /příp. náčelníka městského oddělení VB v krajských městech

- poskytl v rámci ~~x~~ možnosti automobilové stříkačky cisternové s lafetovými proudnicemi a s obsluhou nejméně 1 + 2 k provedení zásahu vodními proudy,
- učinili potřebná opatření k zabezpečení vlastní služby požární ochrany a spojení s vyslanou jednotkou, příp. podle potřeby zajistili nejnutnější zálohu na požární stanici. >

* Osádka takto nasazené požární techniky je určena výlučně k obsluze této techniky; řídí se při tom pokyny velitele jednotky VB, s nímž dohodne podrobnosti provedení a u něhož uplatní též požadavky na nutnou ochranu osádky a techniky.

vč. v. v. v.

Obdíl
Převzato - viz LMU 86/68
Rybař

Pro dálkopis :

Všem krajským správám SNB - správám VB,
Městská správa VB v Praze
Městská správa VB Bratislava

15 XI 1968 Ihned!
Odeslat 1-10 15 XI 1968

R O Z K A Z
ministra vnitra

Ročník 1968

V Praze dne 15. listopadu 1968

Číslo 76

76

Nasazení požárních jednotek a techniky při zákrocích
pořádkových jednotek VB k obnovení veřejného pořádku

Při zákrocích pořádkových jednotek VB při narušení práva
shromažďovacího a veřejného pořádku ve větším rozsahu a větším
počtem osob nutno přednostně - pokud nebude uposlechnuto výzev,
aby se účastníci shluknutí rozešli - použít vodní proudy k ne-
přímému a přímému postřiku osob, které porušují veřejný pořádek.
Souběžně s použitím vodních proudů stejně jako ostatních mírněj-
ších prostředků podle § 22 zák. č. 70/1965 Sb., o Sboru národní
bezpečnosti, a RMV č. 30/1965, je třeba na účastníky shluknutí
soustavně působit s pomocí rozhlasového zařízení nebo megafonů
zejména k usměrnění jejich rozptýlu.

Zákroky pořádkových jednotek VB budou proto za uvedených si-
tuací prováděny s pomocí požárních jednotek a požární techniky.
Příslušníci požárních jednotek jsou v takových případech osobami
pověřenými plněním úkolů Sboru národní bezpečnosti podle § 30
odst. 3 zák. č. 70/1965 Sb. Osádky požární techniky se řídí poky-
ny velitele pořádkové jednotky VB.

K zajištění nasazení požárních jednotek při zákrocích k obno-
vení veřejného pořádku

u k l á d á m

náčelníkům okresních oddělení VB a náčelníkům městské správy
VB v Praze a v Bratislavě, aby

- okamžitě zabezpečili u příslušných velitelů veřejných okres-
ních případně krajských útvarů požární ochrany (v Praze u
náčelníka Požárního útvaru hl. m. Prahy) poskytnutí sil a
prostředků požární ochrany (automobilové stříkačky cister-
nové opatřené lafetovými proudnicemi) k použití k obnovení
veřejného pořádku;

*K vydání předán oddělení SNB, Město
dokumentace a S, 30 list. dne 15. XI. 68.*

- při nasazení požárních jednotek zajistili ochranu požární osádky a požární techniky;
 - případně zabezpečili i ochranu požární stanice;
2. náčelníkům krajských inspekcí PO, náčelníku Požárního útvaru hl. m. Prahy a náčelníku městské inspekce PO Národního výboru hl. města Slovenska Bratislavy s vědomím a v souladu s pokyny odpovědných funkcionářů příslušných národních výborů zajistit, aby velitelé veřejných požárních útvarů (v Praze velitel směny hlavní stanice, Sokolská č. 62) na požádání náčelníka okresního oddělení VB (v Praze a Bratislavě náčelníka městské správy VB) příp. náčelníka městského oddělení VB v krajských městech
- poskytnou v rámci možnosti automobilové stříkačky cisternové s lafetovými proudnicemi a s obsluhou nejméně 1 + 2 k provedení zásahu vodními proudy;
 - učinili potřebná opatření k zabezpečení vlastní služby požární ochrany a spřijení s vyslanou jednotkou, příp. podle potřeby zajistili nejnutnější zálohu na požární stanici.

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj. PO-3356/1968

Ministr vnitra

Jan Pelnář v. r. *Pelnář*

Obdrží:

M, N, součásti centrály, KSSNB, SStB, SVB, MSVB, Okr.OVB,
náčelníci krajských inspekcí požární ochrany, náčelník útvaru
požární ochrany hl. m. Prahy,
náčelník městské inspekce PO
Národního výboru hl. m. Slovenska
Bratislavy.

Tento rozkaz zasíláme předběžně dálnopisem. S tímto rozkazem seznamte krajské inspekce požární ochrany, předsedy KNV, městské a okresní inspekce PO, předsedy MěNV a ONV. Písemný rozkaz zasíláme kurýrem MV. →

15. XI. 1968

Z á z n a m

S rozkazem byli seznámeni (dne-kým) :
Opatření učiněná k provedení rozkazu :
.....
.....
Kontrolou pověřen :
Datum : Podpis náčelníka :

archiv bezpečnostních složek



Odesl. n 11,00 kol.

asasasas je to dodatek k dps c. 1-10 :

tento rozkaz zasileme predbezne dalnospisem. s timto rozkazem seznamte krajske inspekce pozarni ochrany, predsedy k n v, mestske a okresni inspekce p o. predsedy me nv a o n v. pisemny rozkaz zasitame kuryrem mv. s rozkazem seznamte dale nacebniky okresnich oddeleni vb aie

prosim nepiste prislo to ted od ministra soudruh s tim chvalne prijel protoze na letne nam to nejde

s rozkazem seznamte dale nacebniky okresnich oddeleni vb a v bratislave tez nacebniky mestske inspekce pozarni ochrany nv hl.m. slovenska.

prosim vas potvrďte mi tento dodatek, soudruzi maji obavu aby to včas doslo

brno ma to samou sifru
eambudejovice si grafova sk
vsnd ust

lnljhle
snbusti nl.si sykorova sk

ks-snb plzen paskova ysk
hradecmostrava, blavo jste tam ??????
mostrava masarova sk
snb hradec kr si sasak sksk
blavo ~~mostrava~~ blava v filipovic sksk
znb o bystrica si milec
ks znb kosice si r sima

archivní složek bezpečnostních



v praze dne 15. listopadu 1968

mimo poradi
v vsem krajskym spravam s n.o, spravam vb, mestiska sprava vo praha
a mestiska sprava v bratislava =

ROZKAZ
ministra vnitra

rocnik 1968 v praze dne 15. listopadu 1968 cislo 76

nasazeni pozarnich jednotek a techniky pri zakrocich poradkovych jednotek vb k obnoveni verejneho poradku.

pri zakrocich poradkovych jednotek vb pri narusení práva shromazdovaciho a verejneho poradku ve vetsim rozsahu a vetsim poctem osob nutno prednostne - pokud nebude upostehnuto vyzev, aby se ucastnici shluknuti rozestli - pouzit vodni proudy k nepřímému a přímému postřiku osob, které porušují veřejný pořádek. soubežne s použitím vodních proudů stejně jako ostatních mírnějších prostředků podle par. 22 zák.c. 70/1965 sb., o sboru národní bezpečnosti, a rmv c. 30/1965, je třeba na účastníky shluknutí soustavně působit s pomocí rozhlasového zařízení nebo megafonu zejména k usmírnění jejich rozptýlu.

zakroky poradkovych jednotek vb budou proto za uvedených situací prováděny s pomocí pozarnich jednotek a pozarní techniky. příslušníci pozarnich jednotek jsou v takových případech osobami pověřenými plněním úkolů sboru národní bezpečnosti podle par. 30 odst. 3 zák. c. 70/1965 sb. osadky pozarní techniky se řídí pokyny velitele poradkové jednotky vb.

k zajištění nasazeni pozarnich jednotek pri zakrocich k obnově veřejného pořádku

u k l a d a m

nacelnikum okresnich oddeleni vo a nacelnikum mestiske spravy

vo v praze a v bratislave, aby

- okamzite zabezpečiti u příslušných velitelů veřejných okresních případně krajských útvarů požární ochrany / v praze u nacelnika požárního útvaru hl. m. prahy / poskytnuti sil a prostředků požární ochrany / automobilové strikacicky cisternové opatřené lafetovými proudnicemi / k použití k obnově veřejného pořádku:
- při nasazeni pozarnich jednotek zajistiti ochranu pozarní osadky a pozarní techniky,
- případně zabezpečiti i ochranu požární stanice :

2. nacelnikum krajskych inspekci po, nacelniku požárního útvaru hl. m. prahy a nacelniku mestiske inspekce po národního výboru hl. mesta slovenska bratislavy s vegomim a v souladu s pokyny odpovědných funkcionářů příslušných národních výborů zajistiti, aby velitele veřejných požarnich útvarů / v praze velitel směny hlavní stanice, sokalska c. 62/ na požadání nacelnika okresního oddeleni vb / v praze a bratislave nacelnika mestiske spravy vo / případně nacelnika mestiskeho oddeleni vo v krajských městech
- poskytl v rámci možnosti automobilové strikacicky cisternové s lafetovými proudnicemi a s obsluhou nejméne 1+2 k provedení zásahu vodními proudy,
- učinil potřebná opatření k zabezpečení vlastní služby požární ochrany a spojení s vybranou jednotkou, příp. podle potřeby zajistiti nejnětější zátoku na požární stanici.

tento rozkaz nabývá účinnosti dnem vydání.

c.j. po/ 3356/1968

ministr vnitra
jan p e l n a r vr.

tento rozkaz zasíláme především dálnopisem. s tímto rozkazem seznámte krajské inspekce požární ochrany, předsedy k n v, městské a okresní inspekce p o. předsedy m n v a o n v.

*pisemny rozkaz zasílame kuryrem mv. s rozkazem seznámte dále
nacelniky okresních oddeleni VIZ a v Bratislavě též nacelnika
mestiske inspekce požární ochrany NV hl.m. slovenska.*

ks snb praha r	1-10	mp	1511	1005	kl boucnovik	sk
snb budejovice si	1-10	mp	1511	1005	grafova	sk
ks snb plzeň si	1-10	mp	1511	1005	pasova opr.	
snb usti nl. si	1-10	mp	1511	1005	pousek	sk
snb hradec kr si	1-10	mp	1511	1005	brank	sksk
ks snb brno si	1-10	mp	1511	1001	matuskova	sk
ostrava rps						
ks-znb olava si	1-10	mp	1511	1000	filipovic	sksk
snb o bystrici si	1-10	mp	1511	1000	pilec	sk
ks-znb kosice si	1-10	mp	1511	1000	sim	sk

plzen jakou opravu ???

je to v tom opdu 2. příslušných nese n v r zajistiti
zajistiti, aby velitele veřejných požarnich útvarů
/ v praze velitem směny hlavní stanice / v pořádku sk
sksk ostravu zavolam zvlast

Počet výtisků _____

Napsal HELIŠKOVÁ
Korektura David - Jirák
Expedováno dne 11. 4. 1968
Kým HELIŠKOVÁ

R O Z D Ě L O V N Í K RMV č. 76/1968

Počet Ev.čís.

- R. J. H.*
- 1 ministr vnitra
 - 1 I. nám. min. vnitra plk. dr. Majer
 - 1 nám. min. vnitra plk. dr. Vašek
 - 1 nám. min. vnitra plk. dr. Rybař
 - nám. min. vnitra gen. mjr. Pepich
 - nám. min. vnitra dr. Rypel
 - 1 Studijní ústav MV
 - ~~1 vnitřní správa~~
 - 1 dokumentace vnitřní správy
 - 1 inspekce ministra vnitra
 - 2 kádrová a organizační správa
 - 1 odbor zvláštních úkolů
 - 1 komise podle RMV 19/68 mjr. dr. Urban
 - 11 hospodářská správa
 - 2 hospodářský odbor HSMV
 - 1 letecký oddíl
 - 3 VII. správa
 - 5 I. správa
 - 23 hlavní správa Státní bezpečnosti
 - 1 správa vyšetřování StB
 - 5 hlavní správa Veřejné bezpečnosti
 - správa vyšetřování VB
 - 1 V. správa
 - 3 VI. správa
 - 2 správa Sboru nápravné výchovy
 - 2 štáb civilní obrany státu
 - 3 hlavní inspekce požární ochrany
 - 1 správa pasů a víz
 - 2 Slovenská správa min. vnitra
 - 22 KS SNB Praha
 - 18 KS SNB České Budějovice
 - 24 KS SNB Plzeň
 - 20 KS SNB Ústí n. Labem
 - 21 KS SNB Hradec Králové
 - 28 KS SNB Brno
 - 24 KS SNB Ostrava
 - 26 KS SNB Bratislava
 - 23 KS SNB Banská Bystrica
 - 27 KS SNB Košice
 - 20 MSVB Praha
 - 1 hlavní výbor KSČ
- Handwritten notes:*
- *Handwritten in red:* příloha 7/1.68
- *Handwritten in red:* Správna odd. III. správy a nul. m. SV. 01393/90. 89.
- *Handwritten in black:* Na KS SNB :
2 x náčelník KSSNB
5 x SVB
2 x SStB
5 x MSVB
1 x Okr. OVB
1 x krajská insp. PO
- *Handwritten in black:* (na straně) 20 MSVB Praha (na straně) 7/76
- *Handwritten in black:* 229

Celostátní přípravný výbor Odborového svazu pracovníků MV - s.Veselý
Praha - Vršovice, Přípotoční ul.

Gen.prokuratura - hl.voj.prokurátor
Praha - Pankrác, nám.Hrdinů 1300

Gen.prokuratura - Praha
Pankrác, nám.Hrdinů 1300

min.spravedlnosti - správa voj.
soudů, Praha 2, Vyšehradská 16

min.spravedlnosti
Praha 2, Vyšehradská 16

Ústřední komise lid.kontroly
-odbor obrany země-
Praha-Karlín, Sokolovská 142

Vojenská kancelář presidenta
republiky Praha - Hrad

MNO - sekretariát ministra

MNO - odbor řádů a předpisů

MNO - PS útvar 9600

Ústřední rada odborů
Praha 3, Žižkov, nám.G.Klimenta

ROH-Ústřední výbor Odborového svazu
pracovníků stát.orgánů a míst.hosp.
Praha 1, Gorkého nám.23

ROH - MV, Hybernská (kpt.Šnobl)

ministerstvo financí, odb.28
Praha 1, Letenská 15

Státní cenový úřad Praha 1,
Malá Strana, nábr.kpt.Jaroše 4

Ministerstvo národohospodářského
plánování, Praha 7, nábr.kpt.Jaroše 1000

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Praha 2, N.Město, nábr.B.Engelse 42

~~1 - Kancelář předsednictva vlády - odbor obrany a bezpečnosti~~

1 - Kancelář předsednictva vlády - odbor obrany a bezpečnosti
Praha 1, Malá Strana, nábr.kpt. Jaroše 4

1 - rehabilitační komise - dr. Fišer

1 - náčelník útvaru PO hl.m. Prahy
1 - náčelník městské inspekce PO NV hl.m.Slov.Bratislavy
(do expedice KS SNB Blava)

1 - ministr vnitra ČSR - D-L. č. 17/1969

329 - FVOS dne 6.2.69 viz D.l. č. 31/1969

1 - ČOS dne 6.2.69 viz D. l. č. 32/1969

132 - Generální inspektor MV viz D.l. č. 85/69 ze dne 31.3.69

1 - MV ČSR Oddělení obrany dne 5.5.69 viz D.l. č. 116/1969

1 - MV SSR - hospodářská správa - D.l. č. 125/69

5 - MV SSR HVVB vnitřní odbor viz D.l. č. 191/1969

1 - IMČ viz D.l. č. 201/1969

3 - Pohotovostní útvar VB Kladno 12.3.1971 na vyžádání

1 - Arch.odd.OVS FMV s.Polák B.2.1973 - viz D.l. č. 196/1973

4 - Právní odbor OVS MV SSR na vyžádání 29.9.73 (viz čj. SV-1432/P-1973)

350

	KSSND	SSFB	SUB	MSUB	KIPO	OKV.OVB	σallcom
Rala	2	2	5		1	12	22
D. Budej.	2	2	5		1	8	18
Pepi	2	2	5	5	1	9	24
Mih' n/x.	2	2	5		1	10	20
Trade M.	2	2	5		1	11	21
Bino	2	2	5	5	1	13	28
Oshun	2	2	5	5	1	9	24
Blau	2	2	5	5	1	11	26
B. Byth.	2	2	5	5	1	13	23
Ko vce	2	2	5	5	1	12	28
MSUB PACHS	5					10	20

archiv
bezpečnostní
složek

