

Příloha č. 3 k č. j. 270-0063/88 Ponedělat zde pro potřeby SARW
NEPLATNE! 390

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

31.

A - oper - VI - 1


PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

98-48

**POUŠEN STUPEŇ
VĚSTI**

11

DNE *24.10.68* PODPIS *Mareš*



PŘÍSNĚ TAJNĚ!

Výtisk č. 066

PROZATÍMNÍ SMĚRNICE
PRO POUŽÍVÁNÍ ZPRAVODAJSKÉ TECHNIKY

Ministerstvo vnitra ČSSR
VI. správa FS ZS

Praha 1969

4/136

Výklad Trnka sv L/292

M I N I S T E R S T V O V N I T R A
ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

Vydáno NMV č. 14
ze dne 18. července 1969
(Věstník MV ČSSR č. 11/1969)

PROZATÍMNÍ SMĚRNICE
PRO POUŽÍVÁNÍ ZPRAVODAJSKÉ TECHNIKY

P r a h a 1 9 6 9

A - oper - VI - 1

Tento předpis obsahuje

- a) stran textu: 18
- b) doplňky :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

archiv
bezpečnostních
slozek

HLAVA 1	
Základní ustanovení	7
HLAVA 2	
Zpravodajskotechnické úkony a opatření	8
Zpravodajskotechnické úkony	8
Zpravodajskotechnická opatření	11
Zvláštní ustanovení	11
HLAVA 3	
Postup při vyžadování a součinnost při nasazování a provádění zpravodajskotechnických úkonů a opatření	12
Postup při vyžadování	12
Součinnost orgánů operativy a orgánů zpravodajské techniky	13
HLAVA 4	
Manipulace s dokumentací získanou zpravodajsko- technickými úkony a opatřeními	16
HLAVA 5	
Kontrolní opatření	17
HLAVA 6	
Závěrečná ustanovení	18

Hlava 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tento předpis stanoví druhy zpravodajskotechnických úkonů a opatření a zásady pro jejich použití operativními útvary Státní bezpečnosti (dále jen "orgány operativy").

2. Zpravodajskotechnické úkony je oprávněna provádět správa zpravodajské techniky ministerstva vnitra ČSSR a příslušné útvary zpravodajské techniky ministerstev vnitra ČSR a SSR (dále jen "orgány zpravodajské techniky") v rozsahu vymezené působnosti těchto ministerstev.

3. Orgány operativy používají zpravodajskotechnických úkonů a opatření v zájmu ochrany republiky:

- a) proti činnosti cizích rozvědek a zahraničních nepřátelských organizací a institucí, zabývajících se vyzvědačstvím a rozvratnou činností proti republice,
- b) proti čs. občanům, cizím státním příslušníkům a osobám bez státní příslušnosti, o nichž jsou zjištěny poznatky odůvodňující podezření, že jsou ve spojení s uvedenými cizími organizacemi a institucemi z a p o d m í n k y, že je zaveden operativní svazek na organizace, instituce a osoby uvedené pod písmeny a) a b) tohoto článku.

4. Zpravodajskotechnických úkonů a opatření, jimiž nejsou dotčeny zákonem chráněné svobody a práva občanů, tj. úkonů a opatření prováděných mimo byty a ubytovací zařízení, mimo telefonní sítě a mimo kontrolu poštovní korespondence, mohou orgány operativy použít proti osobám důvodně podezřelým z páchání i jiné trestné činnosti, než je uvedena v předchozím článku, je-li odhalování této trestné činnosti v působnosti orgánů operativy a je-li na tyto osoby zaveden operativní svazek.

5. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, mohou orgány operativy výjimečně použít zpravodajskotechnických úkonů a opatření i v případech, kdy není podle čl. 3 a 4 založen příslušný operativní svazek; v těchto případech však jsou orgány operativy i orgány zpravodajské techniky povinny důsledně respektovat ustanovení čl. 3l.

Hlava 2

ZPRAVODAJSKOTECHNICKÉ ÚKONY A OPATŘENÍ

Z p r a v o d a j s k o t e c h n i c k é ú k o n y

6. DLOUHODOBÝ TAJNÝ ODPOSLECH (dále jen "úkon C-7") se nasazuje na dobu až čtyř měsíců. Po nasazení zajišťují orgány zpravodajské techniky nepřetržitou obsluhu k zachycení upřesňujících poznatků o situaci v zájmovém prostoru po dobu pěti dnů; ve výjimečných případech na dobu kratší podle konkrétních možností. Na základě takto zjištěných poznatků upřesňují orgány operativy postup obsluhy a vytěžování.

7. KRÁTKODOBÝ NEBO JEDNORÁZOVÝ TAJNÝ ODPOSLECH (dále jen "úkon H-8") se nasazuje na dobu čtyř dnů nebo na dobu kratší, nutnou k provedení operativní kombinace. Použití úkonu H-8 maskovaným prostředkem za pomoci tajného spolupracovníka se provádí zpravidla bez vědomí tajného spolupracovníka.

8. TELEFONNÍ ODPOSLECH A KONTROLA DÁLNOPIŠNÝCH SPOJŮ (dále jen "úkon E-4") se nasazuje na dobu až dvou měsíců. Úkon E-4 se provádí na státní telefonní síti, na sítích pobočných telefonních ústředěn, úřadů a podniků, na telefonních sítích s manuálním provozem ÚB a MB a na mezinárodních telefonních spojkách.

Ve zpravodajskotechnickém návrhu se uvádí druh a charakter očekávaných hovorů. Při vyžadování kontroly mezinárodních hovorů se dále uvádějí maximálně upřesňující údaje, zejména telefonní číslo zahraničního účastníka a předpokládaný čas a místo, odkud se hovor uskuteční. Nasazení úkonu E-4 se vyža-

duje nejméně 3 hodiny před uskutečením telefonického hovoru a u dálnopisného spojení nejméně 3 dny předem.

9. TAJNÁ TECHNICKÁ PROHLÍDKA (dále jen "úkon G-9") se zpravidla provádí před nasazením odposlechových úkonů C-7, H-8 a R-2 v bytě, a to k vytvoření podmínek pro jejich nasazení.

Při provádění úkonu G-9 je možno provést též ofotografování skrytých nebo speciálně zajištěných věcí bez jejich poškození.

Je-li podezření, že zájmová osoba používá tajnopisné spojení nebo přijímá jednostranné agenturní vysílání, vyžaduje se ve zpravodajskotechnickém návrhu přizvání příslušných odborníků zpravodajské techniky. Návrh na použití úkonu G-9 mimo byty se předkládá alespoň jeden den před provedením úkonu.

10. FOTOGRAFOVÁNÍ A FILMOVÁNÍ (dále jen "úkon F-5") se nasazuje na dobu až jednoho měsíce. Úkon F-5 zahrnuje fotografování a filmování bez vědomí zájmové osoby pomocí maskovaných prostředků nebo technických zařízení s dálkovým ovládním.

Ve zpravodajskotechnickém návrhu se určuje čas a místo nasazení. Organům zpravodajské techniky se předem sdělí nebo umožní vyzkoušet podmínky, za nichž má být úkon proveden.

11. POZOROVÁNÍ (dále jen "úkon F-6") se nasazuje na dobu až jednoho měsíce. Úkon F-6 umožňuje pozorování zájmové osoby bez jejího vědomí pomocí optických zařízení nebo televize.

Ve zpravodajskotechnickém návrhu na použití televize se dále uvádí důkladný rozbor operativní a technické situace v zájmovém prostoru a zvlášť pečlivé zdůvodnění cíle nasazení.

12. PROVĚRKA K ODHALENÍ NELEGÁLNÍHO RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ (dále jen "úkon R-1") umožňuje zjistit, zda v určeném prostoru nebo určenými osobami není používána vysílací rádiová stanice k nelegálním účelům.

Dále umožňuje kontrolu rádiového spojení trvale rozpracovaných zvláštních objektů.

Doba nasazení úkonu se určuje podle povahy případu.

13. PROVĚRKA K ODHALENÍ PŘÍJMU JEDNOSTRANNÉHO RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ (dále jen "úkon R-2") umožňuje zjistit, zda zájmová osoba provádí jednostranný odběr zpráv nepřátelských agenturních centrál. Úkon R-2 se nasazuje současně s úkonem C-7 a po provedení úkonu G-9.

Ve zpravodajskotechnickém návrhu se dále uvádí úroveň znalostí zájmové osoby a příslušníků její rodiny, případně dalších osob, s nimiž je ve styku, v oboru radiotechniky. Doba nasazení úkonu R-2 se řídí ustanoveními čl.6 tohoto předpisu.

14. PROVĚRKA POŠTOVNÍ KORESPONDENCE (dále jen "úkon K-3") se provádí v zahraničním a zcela vyjíměčně ve vnitrostátním poštovním styku k odhalení agenturního spojení a k posouzení povahy styků zájmových osob a organizací, udržovaných pomocí poštovní korespondence. Úkon K-3 se provádí po dobu šesti měsíců. Před podáním požadavku je orgán operativy povinen lustrvat v příslušné kartotece FK. Úkon provádí ten útvar zpravodajské techniky, v jehož okruhu působnosti je adresa příjemce nebo odesílatele v ČSSR.

Součástí zpravodajskotechnického návrhu jsou údaje o tom, které druhy zásilek a ve styku s kterými státy mají být kontrolovány a ostatní adresy, které souvisí se zájmovou osobou, případně požadavek na vyhledávání tajnopisu (kriminálně-technická expertiza).

15. CHEMICKÁ NÁSTRAHA (dále jen "úkon N-10") jsou chemicky nebo fyzikálně aktivní látky vložené do svršků nebo jiných předmětů tak, aby jejich přenos na další osoby nebo předměty bylo možno indikovat. Zpravodajskotechnický návrh na použití úkonu N-10 musí obsahovat i údaje o prostředích, kde má být úkonu použito, podmínky, za nichž bude možno vloženou nástrahu indikovat a počet osob nebo věcí, na něž se předpokládá přenos nástrahy.

Zpravodajskotechnická opatření

16. ZABEZPEČOVACÍ OPATŘENÍ je použití určitých signálních zařízení v místech, kde není možno zajistit vizuální pozorování, zejména zařízení pro indikaci obsluhy tajných schránek, pro signalizaci návštěv a tajného nebo násilného pronikání, pro indikaci tajných zásahů, manipulace a poškozování předmětů a objektů. Orgány operativy předkládají požadavek zpravidla 3 týdny před provedením montáže zařízení.

Tímto opatřením jsou i preventivní a jednorázové obranné technické prohlídky ve vyhrazených objektech.

Vyhrazenými objekty se rozumějí budovy, úřadovny, kanceláře a jiné prostory státních orgánů a institucí, jejichž ochrana je svěřena některé z bezpečnostních složek, oprávněných vyžadovat technickou pomoc k zabezpečení ochrany státního tajemství.

17. TRVALE PROVÁDĚNÁ KONTROLA KRÁTKOVLNNÉHO A VELMI KRÁTKOVLNNÉHO SPOJENÍ na základě dohod o spolupráci států Varšavské smlouvy a úkolů hlavní správy kontrarozvědky umožňuje odhalovat nepřátelské agenturní rádiové spojení a kontrolovat vysílání nepřátelských radiocentrál. Patří sem i odposlech nelegálního rádiového vysílání, tj. odběr zpráv vysílaných zájmovou osobou v akcích, kde už bylo toto spojení zachyceno, včetně zpravodajských her.

Zvláštní ustanovení

18. Časové rozsahy nasazení stanovené pro úkony E-4, C-7, H-8, K-3 se nevztahují na nasazování, prodlužování nebo opakování těchto zpravodajskotechnických úkonů ve zvláštních objektech (odkud je na našem území řízena činnost proti Československé socialistické republice), zejména v cizích zastupitelských úřadech a diplomatických bytech.

19. Časové rozsahy nasazení stanovené v čl. 6, 7, 10, 11 a 13 se nevztahují na nasazování úkonů v objektech zvláštního zájmu (které slouží ke zprostředkování spojení), zejména v

ubytovacích objektech hotelového typu, restauracích, kavárnách, v návštěvních místnostech podniků, vojenských útvarů a státních institucí, ve veřejných telefonních automatech a konspiračních zpravodajských bytech.

Nasazení těchto trvalých úkonů se provádí podle obecných zásad uvedených v tomto služebním předpisu; jejich použití podléhá však v každém jednotlivém případě samostatnému schválení.

Technické prostředky použité při trvale nasazených úkonech musí být v době mimo provoz zabezpečeny proti zneužití.

20. Úkon H-8 může být vyjimečně nasazen prostřednictvím tajného spolupracovníka s jeho vědomím za podmínky, že se jedná o zvlášť závažnou akci a že spolupracovník je aktivně používán a řádně prověřen.

Ve zpravodajskotechnickém návrhu se navíc uvádí krycí jméno spolupracovníka, číslo osobního svazku, charakteristika jeho spolehlivosti a schopnosti.

Hlava 3

POSTUP PŘI VYŽADOVÁNÍ A SOUČINNOST PŘI NASAZOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ ZPRAVODAJSKOTECHNICKÝCH ÚKONŮ A OPATŘENÍ

Postup při vyžadování

21. Nasazení zpravodajskotechnického úkonu nebo opatření se provádí na základě schváleného požadavku.

22. Základem požadavku je písemný zpravodajskotechnický návrh, který vypracovávají orgány operativy. Návrh je souhrnem operativních poznatků a technických údajů vytvářejících podmínky pro nasazení a využití zpravodajskotechnického úkonu nebo opatření. Má-li být v jedné akci použito několika zpravodajskotechnických úkonů, zpracovává se souhrnný návrh.

23. Zpravodajskotechnický návrh obsahuje:

- a) název akce, druh a registrační číslo operativního svazku;

- b) jméno, příjmení, data narození, státní příslušnost, adresu bydliště a pracoviště, politické a pracovní funkce rozpracovávané osoby nebo obdobné údaje u rozpracovávaného objektu;
- c) důvody použití a cíle, kterých má být zpravodajskotechnickým úkonem dosaženo, charakteristiku osoby nebo objektu, návrh časového plánu na postupné nasazení nebo provedení technických úkonů a nezbytné agenturní a operativní kombinace, které jsou zaměřeny k aktivizaci prostředí v místě použití úkonu;
- d) zpravodajské informace o situaci v prostoru, kde má být úkonu nebo opatření použito;
- e) zvláštní údaje uvedené u popisů jednotlivých zpravodajskotechnických úkonů a opatření v hlavě 2 tohoto předpisu.

24. Návrh před schválením projednává náčelník odboru operativy nebo samostatného oddělení VKR s příslušným náčelníkem odborů zpravodajské techniky, který k němu připojí písemně své stanovisko, zda

- a) návrh odpovídá zásadám tohoto předpisu,
- b) jsou zajištěny podmínky pro úspěšné a utajené provedení zpravodajskotechnického úkonu nebo opatření.

25. Návrh doplněný o stanovisko náčelníka odboru zpravodajské techniky se po schválení stává požadavkem, který se předkládá, pokud v tomto předpisu není stanoveno jinak, orgánům zpravodajské techniky nejméně tři týdny před provedením úkonu. Zkrácení této lhůty, je možné jen při splnění všech podmínek, zajišťujících konspirační provedení úkonu.

Součinnost orgánů operativy a orgánů zpravodajské techniky

26. O konkrétních podmínkách součinnosti orgánů operativy a zpravodajské techniky při nasazování, provádění nebo demontáži jednotlivých úkonů nebo opatření se vyhotovuje písemný záznam, podepsaný zúčastněnými stranami.

Záznam se ukládá do technického svazku a jeho kopie do svazku uvedeného v článku 41 tohoto předpisu.

27. Kde tento předpis nestanoví časový rozsah použití zpravodajskotechnického úkonu, stanoví tuto dobu po vzájemné dohodě náčelníci odborů operativy a zpravodajské techniky na základě

- a) objektivních důvodů, které vedly k použití úkonu a cíle, který je sledován;
- b) provedených operativních opatření k aktivizaci prostředí, v němž bude úkon použit;
- c) operativních a technických podmínek k provedení úkonu.

Po uplynutí stanovené doby provádějí orgány zpravodajské techniky po konzultaci s orgány operativy demontáž úkonu, případně jiná opatření spojená s jeho zrušením.

28. Při dlouhodobě nasazovaných úkonech orgány operativy soustavně informují orgány zpravodajské techniky o nových opatřeních k aktivizaci zájmového prostředí a o skutečnostech souvisejících s využitím úkonů, vyžadují jednotlivé obsluhy a určují další postup.

29. Řídící orgán operativy odpovídá při nasazování úkonu H-8 prostřednictvím spolupracovníka za předání, trvalou kontrolu a včasné odebrání maskovaného prostředku od spolupracovníka ihned po skončení akce. Maskovaný prostředek se předává a odbírá v opěrném bodě, konspiračním bytě, vyjímečně ve služebním vozidle.

Při použití úkonu H-8 montážní formou orgány operativy vytvářejí a zajišťují operativní a technické podmínky pro jeho nasazení i demontáž.

30. Je-li pro nebezpečí z prodlení nutno provést úkon ihned, orgány operativy vytvářejí a zajišťují podmínky k proniknutí do zájmového prostoru.

31. Při nebezpečí z prodlení se úkon provádí na písemně vyžádání orgánu operativy ihned. Řádně schválený požadavek se

však doručí orgánům zpravodajské techniky nejpozději do 48 hodin od dožádání. Nestane-li se tak, orgány zpravodajské techniky zastaví provádění úkonu a neprodleně podají hlášení náčelníku oprávněnému schvalovat jeho použití.

32. Návrhy na prodloužení doby nasazení nebo na opakování jednotlivých zpravodajskotechnických úkonů řádně zdůvodněné podrobným rozбором a vyčleněním původního zpravodajskotechnického úkonu schvalují funkcionáři oprávnění schvalovat používání těchto úkonů.

33. Náčelníci příslušných odborů zpravodajské techniky i náčelníci služebně vyšší mají právo a povinnost zastavit provádění úkonu nebo opatření, je-li ohroženo jeho utajení. Zjistí-li operativní orgán podezření z dekonspirace, sdělí tyto skutečnosti neprodleně orgánům zpravodajské techniky.

34. Za věcnou správnost použití zpravodajskotechnických úkonů a opatření odpovídá náčelník operativního útvaru, který úkon nebo opatření vyžádal.

Za dodržení všech náležitostí, stanovených tímto předpisem pro použití zpravodajskotechnických úkonů a opatření, odpovídá náčelník, který jejich použití schválil.

35. Odpovědnost za organizační zajištění zpravodajskotechnické akce spojené s nasazováním úkonu a její přísné utajení má náčelník příslušného odboru zpravodajské techniky. Za kvalitu zpravodajskotechnického úkonu nebo opatření odpovídá provádějící orgán zpravodajské techniky.

36. Správa zpravodajské techniky výhradně provádí v celostátním měřítku úkony R-1 a R-2. Rovněž provádí v celostátním měřítku úkony N-10 a to tehdy, jestliže pracovní postup v konkrétním případě vyžaduje specifické prostředky a odborné znalosti, kterými disponuje jedině správa zpravodajské techniky.

Hlava 4

MANIPULACE S DOKUMENTACÍ ZÍSKANOU ZPRAVODAJSKOTECHNICKÝMI
ÚKONY A OPATŘENÍMI

37. Při provádění úkonu C-7, H-8, E-4, R-1 a R-2 předávají orgány zpravodajské techniky průběžné informace o událostech v akci formou obsahových zpráv nejpozději druhého dne příslušnému náčelníkovi orgánu operativy, který si úkon vyžádal. Doslouvné vytěžování zvukových záznamů se provádí jen na žádost orgánů operativy. Důležité poznatky, získané úkony, se v případě nebezpečí z prodlení předávají řídicímu pracovníku operativy ihned. Písemné záznamy z úkonů C-7, H-8, E-4 a F-6 se vyhotovují a předávají pouze v jednom výtisku.

38. O poznatech získaných úkonem K-3 jsou informovány orgány operativy průběžně sdělovacím lístkem, který obsahuje stručné vyhodnocení obsahu záhytu. Pouze na předchozí vyžádání orgánů operativy se předkládají fotokopie záhytů. Po skončení úkonu K-3 se předává orgánům operativy celkové vyhodnocení formou písemné závěrečné zprávy.

39. O poznatech získaných úkonem N-10 a zpravodajskotechnickými opatřeními se podávají orgánům operativy písemné informace v průběhu akce; po jejím skončení se předává písemně souhrnné vyhodnocení.

40. Materiály získané úkony F-5, F-6 a G-9 se předávají orgánům operativy po vyvolání a vyhodnocení negativního materiálu ve formě fotokopí. Při zjištění jiných důležitých poznatků se zpracovává zvláštní písemná informace.

41. Do operativních svazků ukládá operativní pracovník písemné vyhodnocení informací získaných zpravodajskotechnickým úkonem. Z vyhodnocení nesmí být zřejmé, jakým způsobem byla informace získána.

Záznamy z úkonu C-7 se zakládají do svazku zpravodajské techniky, který se po skončení úkonu vrací orgánům zpravodajské techniky. Rovněž po ukončení úkonu H-8 se vrací záznamy jim získané orgánům zpravodajské techniky.

Fotokopie z úkonu F-5, pokud nebyly získány použitím úkonu v bytě nebo v ubytovacím podniku, mohou být po souhlasu náčelníka odboru zpravodajské techniky uloženy v operativním svazku.

Dokumentace z ostatních zpravodajskotechnických úkonů a záznamy z jednotlivých obsluh trvale nasazených úkonů C-7 v hotelech a pod. se ukládají do zvláštního svazku, který orgány operativy po ukončení akce komisionálně zničí. Protokol o zničení se zakládá do operativního svazku.

Zvukové záznamy ze zpravodajskotechnických úkonů se skládají, nestanoví-li orgány operativy předem jinak, po dobu tří dnů ode dne předání písemné zprávy. Prodloužit tuto dobu je možno jen na žádost příslušného náčelníka odboru operativy. Rovněž na jeho žádost se zapůjčí tyto záznamy orgánům operativy; orgánům zpravodajské techniky se vrací nejpozději do 14 dnů od zapůjčení.

Originály zásilek zachycených při provádění úkonu K-3 se zapůjčují k nahlédnutí orgánům operativy jen na pracovišti zpravodajské techniky.

42. Náčelníci útvarů zpravodajské techniky nebo jimi pověřeni pracovníci mají právo kontrolovat dodržování ustanovení čl. 41 tohoto předpisu v rozsahu působnosti svých útvarů a v souvislosti s úkony a opatřeními poskytnutými orgánům operativy těmito útvary zpravodajské techniky.

Hlava 5

KONTROLNÍ OPATŘENÍ

43. Správa zpravodajské techniky vede celostátní evidenci údajů o použití zpravodajskotechnických úkonů a zpracovává roční zprávy o používání zpravodajské techniky v celé ČSSR.

44. Kontrolní orgány ministrů vnitra a jejich příslušných náměstků jsou oprávněny podle jejich pokynů kontrolovat věrohodnost ročních zpráv a dodržování tohoto předpisu.

45. Orgány operativy a zpravodajské techniky mohou poskytovat mimo resort ministerstva vnitra informace o zpravodajskotechnických úkonech a opatřeních výlučně podle pokynů ministrů vnitra ČSR, SSR, ČSSR a státního tajemníka v MV ČSSR.

Hlava 6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

46. Za úkon H-8 se nepovažuje použití skrytého nahrávače pracovníky operativy k zaznamenávání jejich schůzek se spolupracovníky. Za úkon F-5 se nepovažuje tajné fotografování a filmování zájmových osob pracovníky útvarů sledování.

Se souhlasem náčelníka odboru zpravodajské techniky mohou orgány operativy provádět i obsluhu zabezpečovacích opatření uvedených v článku 16 a některých zpravodajskotechnických úkonů podle pokynů orgánů zpravodajské techniky.

47. Pro použití zpravodajské techniky v zahraničí platí zvláštní směrnice.

48. Neprokáže-li se v akci, při níž orgány operativy použily zpravodajskotechnických úkonů nebo opatření, trestná činnost, musí být veškeré informace získané pomocí zpravodajské techniky do sedmi dnů po učiněném závěru vráceny příslušnému útvaru zpravodajské techniky. Útvar zpravodajské techniky provede neprodleně komisionální zničení těchto materiálů a záznam o zničení se uloží do technického svazku.

49. Návrhy (resp. požadavky) na zpravodajskotechnické úkony a opatření se označují stupněm utajení "PŘÍSNĚ TAJNÉ" a opatřují číslem jednací útvarů operativy. V administrativním protokole se zaznamenávají krycím heslem úkonu a krycím názvem akce (např. "Návrh na úkon C-7 v akci VIKÁ"). Kopie návrhu se ukládá do technického svazku podle čl. 41 tohoto předpisu.

